

**Meprozet**  
KOŚCIAN

**PRODUCENT**  
WOZÓW ASENIZACYJNYCH





## O FIRMIE

MEPROZET TO MARKA, KTÓRA ZA CEL OBRAŁA SOBIE STAŁY ROZWÓJ – I TO TEN MOTOR NAPĘDOWY SPRAWIA, ŻE OD KILKUDZIESIĘCIU LAT SATYSFAKCJA KLIENTA POZOSTAJE NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE.

WDRAŻANIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ I ELASTYCZNOŚĆ TO NASZA ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY RYNKU ORAZ INDYWIDUALNYCH ODBIORCÓW.

 **ROZWÓJ** NAPĘDZANY PASJĄ 





## ZASTOSOWANIE

Z BIEGIEM LAT DOSTOSOWALIŚMY NASZĄ TECHNIKĘ DO POTRZEB ZARÓWNO PRZEDSTAWICIELI GOSPODARSTW ROLNYCH, JAK I WŁADZ GMINNYCH.

W SKŁAD NASZEJ OFERTY WCHODZĄ GŁÓWNIEMO WOZY ASENIZACYJNE, WOZY DO TRANSPORTU WODY PITNEJ, A TAKŻE PRODUKTY DLA BRANŻY KOMUNALNEJ.

MASZYNY POSIADAJĄ HOMOLOGACJĘ EUROPEJSKĄ.



# APLIKACJA GNOJOWICY NA POLU



GŁÓWNYM PRZEZNACZENIEM NASZYCH WOZÓW  
ASENIZACYJNYCH JEST TRANSPORT I APLIKACJA  
NATURALNEGO NAWOZU NA UŻYTKI ROLNE.



# W STANDARDZIE:

	BEZPIECZNIK NADMIAROWY	BŁOTNIKI MAŁOWANE	BŁOTNIKI OCYNKOWANE	DNO TYLNE OTWIERANE	DNO TYLNE ZAMKNIĘTE	DYSZEL REGULOWANY HYDRAULICZNIE	DYSZEL RESOROWANY	FALOCHRON (-Y)	HYDRAULICZNY UKŁAD DOCIĄŻANIA ZACZEPU	INSTALACJA ELEKTRYCZNO-OŚWIETLENIOWA LED	LAMPA - SZPERACZ	LAMPA OSTRZEGAWCZA KOGUT	ŁYŻKA ROZLEWOWA	MANOWA-KUOMETR	PRZEDNIA OŚ SKRĘTNA	PRZYSTOSOWANIE DO HYDRAULICZNEGO UKŁADU DOCIĄŻANIA ZACZEPU	PRZYSTOSOWANIE DO MONTAŻU APLIKATORA LUB DOZOWNIKA	PRZYSTOSOWANIE DO RURY UCHYLNEJ ORAZ TURBO-NAPEŁNIACZA	PRZYSTOSOWANIE ZBIORNIKA DO MIESZADŁA HYDRAULICZNEGO	REGULOWANA MECHANICZNIE STOPA PODPOROWA	RĘCZNY HAMULEC AWARYJNY	ROZDZIELACZ Z TARCZĄ	RUROWY WSKAŹNIK POZIOMU	SKRZYNKA Z ELEKTRO-ZAWORAMI + PANEL STERUJĄCY	STALOWA RAMA NOŚNA, MAŁOWANA	SZYBKOZŁĄCZE Z ZASUWĄ RĘCZNĄ 5"	SZYBKOZŁĄCZE Z ZASUWĄ RĘCZNĄ 6"	TABLICE OSTRZEGAWCZE, BIAŁO-CZERWONE ORAZ TRÓJKĄT ODBŁASKOWY	
<b>Mini</b> POJEMNOŚĆ 3-5 TYS. L	✓		✓		✓					✓				✓						✓	✓								
<b>Eco-Midi 1</b> POJEMNOŚĆ 6-10 TYS. L	✓		✓		✓			✓		✓				✓						✓	✓								
<b>Midi 1</b> POJEMNOŚĆ 6-10 TYS. L	✓		✓	✓				✓		✓				✓						✓	✓								
<b>Midi 2R</b> POJEMNOŚĆ 9-16 TYS. L	✓		✓	✓				✓		✓				✓					✓	✓	✓								
<b>Maxi 2</b> POJEMNOŚĆ 18-20 TYS. L	✓		✓		✓			✓		✓				✓					✓	✓	✓	✓	✓			✓			
<b>Midi 1 PLUS</b> POJEMNOŚĆ 6-9 TYS. L	✓		✓		✓			✓		✓			✓	✓			✓	✓		✓	✓								
<b>Midi 2R PLUS</b> POJEMNOŚĆ 9-16 TYS. L	✓		✓		✓			✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓
<b>Maxi 2 PLUS</b> POJEMNOŚĆ 18-20 TYS. L	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
<b>Maxi 3 PLUS</b> POJEMNOŚĆ 18-30 TYS. L	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
<b>Midi 1W</b> POJEMNOŚĆ 10-12 TYS. L KONSTRUKCJA WCIANA	✓	✓		✓						✓				✓				✓	✓	✓	✓								
<b>Maxi 2W PLUS</b> POJEMNOŚĆ 18 TYS. L KONSTRUKCJA WCIANA	✓	✓			✓	✓				✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	

# W STANDARDZIE:

	TŁUMIK – ODZYSKIWACZ OLEJU	TYLNA OŚ SKRĘTNA	UCHYLNA ŁYŻKA ROZLEWOWA	UKŁAD HAMULCOWY Z REGULATOREM SIŁY HAMOWANIA	UKŁAD HYDRAULICZNY ZASILAJĄCY APLIKATOR LUB DOZOWNIK	WAŻ SSĄCY 4" (Ø 110 MM) Z KOSZEM, L = 6 M	WAŻ SSĄCY 5" (Ø 125 MM) Z KOSZEM, L = 6 M	WAŻ SSĄCY 5" (Ø 125 MM) Z KOSZEM, W DWÓCH ODCINKACH PO 3 M	WAŻ SSĄCY 6" (Ø 150 MM) Z KOSZEM, W DWÓCH ODCINKACH PO 3 M	WEWNĘTRZNE PIERŚCIENIE WZMACNIAJĄCE	WŁAZ GÓRNY Ø 600 MM	WŁAZ TYLNY Ø 600 MM	WZIERNIKI SZKLANE	ZACZEP WYMIENNY Ø 50 MM	ZASUWA HYDRAULICZNA 4"	ZASUWA HYDRAULICZNA 5"	ZASUWA HYDRAULICZNA 6"	ZASUWA RĘCZNA 5"	ZASŁĘPIONE KRÓCIE BOCZNE	ZASŁĘPIONY KRÓCIEC SPUSTOWY 2"	ZASŁĘPIONY KRÓCIEC TYLNY	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA	ZAWÓR PŁYWKOWY	ZBIORNIK PRZELEWOWY	ZBIORNIK STALOWY, OCYNKOWANY OGNIOWO	ZŁĄCZA 4" TYPU PERROT (LUB 4" STRAŻACKIE)	ZŁĄCZA 5" TYPU PERROT (LUB 4" STRAŻACKIE)	ZŁĄCZA 6" TYPU PERROT (LUB 4" STRAŻACKIE)	
<b>Mini</b> POJEMNOŚĆ 3–5 TYS. L	✓		✓	✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
<b>Eco-Midi 1</b> POJEMNOŚĆ 6–10 TYS. L	✓		✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
<b>Midi 1</b> POJEMNOŚĆ 6–10 TYS. L	✓		✓	✓			✓			✓	✓		✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
<b>Midi 2R</b> POJEMNOŚĆ 9–16 TYS. L	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
<b>Maxi 2</b> POJEMNOŚĆ 18–20 TYS. L	✓	✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
<b>Midi 1 PLUS</b> POJEMNOŚĆ 6–9 TYS. L	✓			✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
<b>Midi 2R PLUS</b> POJEMNOŚĆ 9–16 TYS. L	✓	✓		✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
<b>Maxi 2 PLUS</b> POJEMNOŚĆ 18–20 TYS. L	✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
<b>Maxi 3 PLUS</b> POJEMNOŚĆ 18–30 TYS. L	✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
<b>Midi 1W</b> POJEMNOŚĆ 10–12 TYS. L KONSTRUKCJA WCIANA	✓		✓	✓			✓			✓	✓		✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
<b>Maxi 2W PLUS</b> POJEMNOŚĆ 18 TYS. L KONSTRUKCJA WCIANA	✓			✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓



# WOZY DO WODY PITNEJ

WOZY W TEJ WERSJI SĄ NIEZBĘDNE W TRAKCIE KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH LUB PRZY AWARIACH WODOCIĄGÓW MIEJSKICH. ATEST PZH GWARANTUJE, ŻE ZBIORNIK SPEŁNIA WSZELKIE NORMY DO PRZEWOŻENIA WODY PITNEJ DLA LUDZI. WYPOSAŻENIE TAKIEGO WOZU W POIDŁA Z TRZECH STRON UMOŻLIWIA POJENIE ZWIERZĄT ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PASTWISKACH.


## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ATEST PZH DLA WODY PITNEJ
- ZBIORNIK STALOWY, CYNKOWANY OGNIOWO
- ZBIORNIK MALOWANY Z ZEWNĄTRZ
- WŁAZ GÓRNY Ø 420 MM
- WŁAZ TYLNY Ø 420 MM
- BŁOTNIKI PLASTIKOWE
- REGULOWANA MECHANICZNIE STOPA PODPOROWA
- ZACZEP WYMIENNY Ø 50 MM
- TYLNA BELKA Z 4 ZAWORAMI DO CZERPANIA WODY
- POKRYWA Z KRÓCCEM 2"
- ZAWÓR KULOWY 2"
- RĘCZNY HAMULEC AWARYJNY
- DWUPRZEWODOWY PNEUMATYCZNY UKŁAD HAMULCOWY Z REGULATOREM SIŁY HAMOWANIA (LUB HYDRAULICZNY UKŁAD HAMULCOWY)
- PIKTOGRAM „WODA PITNA” ORAZ „PZH”
- INSTALACJA ELEKTRYCZNO-OŚWIETLENIOWA LED
- DRABINA PROSTA

WÓZ JEST WYKONYWANY DLA POJEMNOŚCI 3-5 TYS. L







# WOZY DO PRZEWOŻENIA R.S.M.

NASZE WOZY MOGĄ SŁUŻYĆ RÓWNIEŻ DO PRZEWOŻENIA I NAPEŁNIANIA OPRYSKIWACZY AGRESYWNYM NAWOZEM R.S.M. WOZY SĄ WÓWCZAS MALOWANE SPECJALNYMI FARBAMI ORAZ POSIADAJĄ WYPOSAŻENIE PRZEZNACZONE DO PRACY Z TEGO TYPU SUBSTANCJAMI. DOSYĆ CZĘSTO ZASTOSOWANIE ZNAJDUJE TU RÓWNIEŻ MIESZADŁO HYDRAULICZNE DO MIESZANIA GRANULATU Z WODĄ.

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- MALOWANIE ZBIORNIKA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ FARBAMI PRZYSTOSOWANYMI DO PRACY Z RSM
- MOCNIEJSZY ZESTAW KOŁOWY
- PRZEPUSTNICA 4" NIERDZEWNA, STEROWANA MANUALNIE ZE ZŁĄCZEM STRAŻACKIM
- PRZEPUSTNICA 4" NIERDZEWNA, STEROWANA HYDRAULICZNIE ZE ZŁĄCZEM STRAŻACKIM
- WAŻ SSAWNY 4" ZE ZŁĄCZAMI STRAŻACKIMI
- MALOWANA RURA SPUSTOWA 2" Z ZAWOREM KULOWYM
- WAŻ 2" Z KOLANEM SPUSTOWYM I ZAWOREM KULOWYM
- POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE ZGODNE ZE STANDARDEM DLA DANEJ POJEMNOŚCI

WÓZ JEST WYKONYWANY DLA POJEMNOŚCI 6-26 TYS. L





# HYDROOBSIEW

PRZY BUDOWIE DRÓG I AUTOSTRAD  
PRAKTYKUJE SIĘ OBSIEWANIE  
TRAWĄ SKARP I POBOCZY. WÓZ  
WYPOSAŻONY W MIESZADŁO  
HYDRAULICZNE, DZIAŁKO OBROTOWE  
I PLATFORMĘ ZNACZĄCO UŁATWIA  
I PRZYSPIESZA TO ZADANIE.

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- AGREGAT JULIA (KOMPRESOR + POMPA ODŚRODKOWA)
- POMOST Z DRABINĄ
- MIESZADŁO ŁOPATKOWE
- DZIAŁKO WODNE RĘCZNE
- RUROCIĄG TŁOCZNY
- ZAWÓR TRÓJDROŻNY 4"
- PRZYŁĄCZE TŁOCZNE POD WAŻ STRAŻACKI 2"  
Z ZAWOREM KULOWYM
- POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE ZGODNE ZE STANDARDEM  
DLA DANEJ POJEMNOŚCI

WÓZ JEST WYKONYWANY DLA POJEMNOŚCI 4-10 TYS. L





# WOZY DO DOGASZANIA POŻARÓW


CORAZ CZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCA SUSZA ATMOSFERYCZNA POWODUJE WZROST LICZBY POŻARÓW W LASACH. WOZY DO DOGASZANIA MARKI MEPROZET WSPOMAGAJĄ WALKĘ Z ŻYWIOŁEM ORAZ ZAPOBIEGAJĄ ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ OGNIA. WYPOSAŻONE SĄ ONE W DZIAŁKO WODNE O DUŻYM ZASIĘGU ORAZ MOTOPOMPĘ Z WĘŻEM STRAŻACKIM.

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- AGREGAT JULIA (KOMPRESOR + POMPA ODŚRODKOWA)
- OBROTOWE DZIAŁKO WODNE HYDRAULICZNIE STEROWANE
- RUROCIĄG TŁOCZNY
- ZAWÓR TRÓJDROŻNY 4"
- PRZYŁĄCZE TŁOCZNE POD WĄŻ STRAŻACKI 2" Z ZAWOREM KULOWYM
- SKRZYNKA Z POMPĄ PS-50, ORUROWANIE ORAZ WĄŻ STRAŻACKI Ø 52 Z PRĄDOWNICĄ
- POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE ZGODNE ZE STANDARDEM DLA DANEJ POJEMNOŚCI

WÓZ JEST WYKONYWANY DLA POJEMNOŚCI 4-16 TYS. L





# ZBIORNIKI NA SAMOCHODY

NASZA SZEROKA GAMA PRODUKTÓW OFERUJE RÓWNIEŻ ZBIORNIKI NA RAMIE HAKOWEJ ORAZ ZBIORNIKI NA ZABUDOWĘ SAMOCHODÓW. WYKONUJEMY PROJEKTY DLA POSIADANEGO PRZEZ KLIENTA PODWOZIA. WYPOSAŻENIE I WYMIARY SĄ ZATEM ZAWSZE SKROJONE NA INDYWIDUALNE POTRZEBY KLIENTA.

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ZBIORNIK STALOWY, CYNKOWANY OGNIOWO
- ZBIORNIK NA RAMIE / NA RAMIE HAKOWEJ MULTILIFT
- DNO TYLE OTWIERANE LUB ZAMKNIĘTE
- KOMPRESOR JUROP Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM
- ZBIORNIK PRZELEWOWY
- ZAWÓR PŁYWAKOWY
- BEZPIECZNIK NADMIAROWY
- ZASUWA RĘCZNA 4" ZE ZŁĄCZEM STRAŻACKIM
- WAŻ SSĄCY 4" ZE ZŁĄCZAMI STRAŻACKIMI
- HAKI NA WAŻ SSAWNY

ZBIORNIK JEST WYKONYWANY DLA POJEMNOŚCI 4–24 TYS. L





# ZBIORNIKI NA NACZEPY SAMOCHODOWE


W SYTUACJACH, KIEDY ISTNIEJE POTRZEBA DALEKIEGO TRANSPORTU SUBSTANCJI PŁYNNYCH PO DROGACH PUBLICZNYCH, OFERUJEMY ZBIORNIKI-CYSTERNY, MONTOWANE NA NACZEPACH DO CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH. NACZEPY DO ZABUDOWY MOGĄ BYĆ RÓWNIŻ DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTÓW.

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ZBIORNIK MALOWANY WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ
- ZASUWA RĘCZNA 6" Z TYŁU I NA BOKU
- WŁAZ TYLNY Ø 600 MM
- DWA WŁAZY GÓRNE Ø 600 MM
- MANOWAKUOMETR
- ZAWÓR PŁYWAKOWY
- ZBIORNIK PRZELEWOWY
- HYDRAULICZNY KOMPRESOR JUROP RV 520 HDR O WYDAJNOŚCI 14,7 TYS. L/MIN
- RUROWY WSKAŹNIK POZIOMU + WZIERNIKI SZKLANE
- BOCZNE SKRZYNKI ALUMINIOWE NA WĘŻE
- TYLNY STOŻEK DOKUJĄCY 6" DO PRZEPOMPOWYWANIA + ZASUWA HYDRAULICZNA

ZBIORNIK JEST WYKONYWANY DLA POJEMNOŚCI 18–42 TYS. L





# WOZY I ZBIORNIKI KOMUNALNE

W NASZEJ OFERCIE MOŻNA ZNALEŹĆ RÓWNIEŻ WOZY I ZBIORNIKI NA SAMOCHODY PRZEZNACZONE DO CZYSZCZENIA SZAMB PRZYDOMOWYCH, JAK RÓWNIEŻ DO ODBLOKOWYWANIA I CZYSZCZENIA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH. GMINY LUB KLIENCI INDYWIDUALNI MOGĄ DOSTOSOWAĆ TAKI PRODUKT W SZCZEGÓŁACH NA MIARĘ SWOICH POTRZEB.

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ZBIORNIK DWUKOMOROWY (NA WODĘ I NIECZYSTOŚCI), CYNKOWANY OGNIOWO
- DNO TYLNE ZAMKNIĘTE Z WŁAZEM Ø 600 MM + ZASUWA HYDRAULICZNA 4" ZE ZŁĄCZEM STRAŻACKIM
- WŁAZ GÓRNY Ø 400 MM RĘCZNIE OTWIERANY, Z DWOMA ODPOWIETRZNIKAMI
- WZIERNIKI SZKLANE (Z PRZODU) DO KONTROLI POZIOMU WODY CZYSTEJ
- RUROWY WSKAŹNIK POZIOMU (Z PRZODU) DO KONTROLI POZIOMU NIECZYSTOŚCI
- PRZYŁĄCZE Z ZAWOREM KULOWYM 2" DO CZYSTEJ WODY
- KRÓCIEC SPUSTOWY W KOMORZE WODY
- KOMPRESOR JUROP
- WAŁEK WOM
- WĄŻ SSAWNY 4" ZE ZŁĄCZAMI STRAŻACKIMI
- HYDRAULICZNA POMPA WYSOKIEGO CIŚNIENIA O WYDAJNOŚCI 60 L/MIN I MAX CIŚNIENIU 140 BAR
- ZWIADŁO RĘCZNE Z WĘŻEM 1/2" (60 M) + DYSZA KANAŁOWA + LANCA
- ZAWÓR REGULACJI CIŚNIENIA Z BYPASSEM, FILTR WODY, CZUJNIK POZIOMU CZYSTEJ WODY
- UKŁAD PRZEDMUCHIWANIA UKŁADU WODNEGO
- LAMPA BŁYSKOWA + ROBOCZA

WOZY I ZBIORNIKI SĄ WYKONYWANE DLA POJEMNOŚCI 3–30 TYS. L





**JAKOŚĆ W STANDARDZIE**





# WYTRWAŁOŚĆ W DAŻENIU DO CELU



## WYPOSAŻENIE

NASZA TECHNIKA TO ZESPÓŁ WIELU ROZWIĄZAŃ, KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ NA NIEZAWODNĄ MASZYNĘ. W OFERCIE POSIADAMY MIĘDZY INNYMI HYDRAULICZNE STEROWANIE KOMPRESOREM, TELESKOPOWĄ RURĘ SSACĄ, SYSTEM DOCIĄŻANIA DYSZLA, A TAKŻE MIESZADŁO HYDRAULICZNE ORAZ WYPOSAŻENIE DO GĘSTEJ GNOJOWICY.

TO ZALEDWIE KILKA Z WIELU POZYCJI POZWALAJĄCYCH NA KOMFORTOWE KORZYSTANIE Z OFEROWANEGO PRZEZ NAS SPRZĘTU.



# WÓZ NA WYMIAR

RÓŻNORODNOŚĆ WYPOSAŻENIA  
SPRAWIA, ŻE POTRZEBY KLIENTÓW  
ZOSTAJĄ MAKSYMALNIE ZASPOKAJANE,  
A ROZMOWA Z DOŚWIADCZONĄ KADRĄ  
MEPROZET TO KLUCZ DO SPEŁNIENIA  
KAŻDEGO MARZENIA.



## RURA SSĄCA



## APLIKATOR TALERZOWY



## DOZOWNIK ŁYŻWOWY



## ZWIJADŁO BĘBNOWE



## TURBONAPEŁNIACZ



## DZIAŁKO WODNE



WIELOLETNIE  
DOŚWIADCZENIE  
UMOCNIŁO NASZĄ  
MARKĘ ZARÓWNO  
W POLSCE, JAK I ZA  
GRANICĄ, MIĘDZY  
INNymi DZIĘKI  
WSPÓŁPRACY  
Z PROFESJONALNYMI  
I UZNANYMI  
PRODUCENTAMI  
SUROWCÓW  
I KOMPONENTÓW.



SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOIM DEALEREM!  
DOŁĄCZ DO GRONA ZADOWOLONYCH KLIENTÓW



MEPROZET KOŚCIAN S.A.  
UL. GOSTYŃSKA 71  
64-000 KOŚCIAN  
TEL. +48 65 512 10 60

**MEPROZET**  
KOŚCIAN